

World Council for Psychotherapy

LIFE AND LOVE IN THE 21ST CENTURY

PARIS 24-28 JUILLET 2017

PSYCHOTHÉRAPIE INTÉGRATIVE
MODÈLE ANALYTICO-SYSTÉMIQUE (MAS)



Abbas M. Makké

Professeur de psychopathologie fondamentale
Vice-président du WCP-représentant du "Machreque "
Président de "Tabyeen center«
Président de la SPPC

Tabyeen



Tabyeen, c'est La mise en évidence d'une évidence qui était si évidente au point de paraître inaperçue

MECANISME DE FORMATION DU SYMPTOME (A LA RECHERCHE DE LA SERIE)

I - De la matière dure au système du vivant: Lois physiques et biochimiques (1-2-3)





Schéma = "Capsule" qui condense tout: passé, présent et future (condensat)


MECANISME DE FORMATION DU SYMPTOME (A LA RECHERCHE DE LA SERIE)

II - Du vivant aux ensembles (4-5-6-7-8-9-10-11)




MECANISME DE FORMATION DU SYMPTOME (A LA RECHERCHE DE LA SERIE)

II - Du vivant aux ensembles (4-5-6-7-8-9-10-11)



MECANISME DE FORMATION DU SYMPTOME (A LA RECHERCHE DE LA SERIE)

III - Des ensembles des gros systèmes aux analyses fines des sous-ensembles (12 - 19) →




MECANISME DE FORMATION DU SYMPTOME (A LA RECHERCHE DE LA SERIE)

III - Des ensembles des gros systèmes aux analyses fines des sous-ensembles (12 -19)

Stades de développement	0-1	1-3	3-6	6-11	11-18
Freud: Affect	Stade Orale (bipolair, paranoia, schizophrénie)	Anal-sadique (obsession)	Phallique (castration>phobie/ œdipe>hystérie)	Latence (délinquance juvenile)	Génitale névrose actuelle, stress, psychosomatique (Reich)
Piaget: Intellect	0-2 Intelligence sensori- motrice	2-7 Petite enfance		7-12 Age juvénils	12 ... Intelligence abstraite
Wallon: Affect, Intellect et Biologique	0-3 mois Impulsivité motrice	3-6 mois Emotion		6-11 Sensori-moteur	3-5 Construction de la personnalité

Du vivant à l'être humain

MECANISME DE FORMATION DU SYMPTOME (A LA RECHERCHE DE LA SERIE)



Stades de développement	0-1	1-3	3-6	6-11	11-18
Freud: Affect	Stade Orale	Anal-sadique	Phallique	Latence	Génitale

III Etiologie du symptôme

-

Corrélation entre les séquences des événements et des impressions formateurs du symptôme

Le symptôme est:

la **résultante** des interactions entre...

(TN) R (CT) R (TM) R (F) R (S) R (FD)
= Symtôme

Le symptôme est élaboré suite au facteurs déclencheurs sur la trajectoire réversible: régression-fixation

Légende:

- (TN): Trauma de la Naissance
- (CT): Choc Traumatique
- (TM): Traces Mnésiques
- (F): Fantômes
- (S): Symboles
- (FD): Facteur Déclencheur
- R: Relation**



MERCI!

Abbas M. Makké

Professeur de psychopathologie fondamentale
Vice-président du WCP-représentant du "Machreque "
Président de "Tabyeen center"
Président de la SPPC



Développement
des schémas:

Rony N. Abou Daher
(TABYEEN)

Suivi du contenu:

Marie-Adele Salem
(TABYEEN)

Développement
graphique:

Bilal Lezeik
(Limelight Productions)

Psychothérapie intégrative
Modèle Analytico - Systémique (MAS)

Life and Love in the 21st century